Meunier n°3

Vass7R11s466-470






Collection Vassal-Montpellier

206Mtp13

1.35 A2
Meunier n°3
7 R11s466-470

Meunier n°3
1-35 A2
glabre













0206 13

DESIGNATION Meunier n°3

CLOS 1 PLANCHE 35 RANG A souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26-7-73

Date de Maturité : 14.8.73 X

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x13

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 3

0206 13

DESIGNATION Meunier n°3

CLOS 1 PLANCHE 35 RANG A Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 10.7.74
Date de Maturité : 8-8-74 X -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 15 - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 5

13

DESIGNATION : Meunier no 3

CLOS 1 PLANCHE 35 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturité : 10.8.76 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 13 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - Sph. - ell. leg - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 7 avec pépins - apyrène
s3 7
s4 10 JUS : inc. - coloré
s5 18

Année : 1974

Emplacement ......1.35A2.......... Désignation /.Meunier n° 3...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	27.3				
1	2	0	0				
2	2	1	2 x				
3 f							
4	2	0	2 x				
5	2	0	1 x	D le	27-3-74 x		+7

13

Année : 1975

Emplacement ....1.35A2........ Désignation /.Meunier n° 3...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3-3	6.3	10.3			
1	2	1	2	2 .			
2	4	0	1	3 .			
3	2	1	1	2 .			
4	4	1	1	1		-3	
5	4	0	0	1			

D le 10.3.75

13

Année : 1976

Emplacement 1.-35 A2 Désignation Meunier N° 3

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15-3	18.3			
1	5	1	4 -	4 x			
2	4	0	0	2 x			
3	4	0	0	2 x			
4	4	0	0	1			
5	12	0	0	4	+2		

D le 18-3-76

ANNEE : 1994

NOM Meunier n°3 EMPLACEMENT 1.35A2 -

020613

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						17.5	20.5 -3	22.5				
2												
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Meunier n° 3

Emplacement : 1-35 A 2 1-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) légt. aux points - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Meunier n° 3

Désignation :

Emplacement : 1-35A2 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Meunier n° 3

Désignation : 1.35 A2 ~~A~~.1

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Meunier n° 3

Désignation :

1.35 A2 A.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Meunier n° 3

Nº d'ordre

Désignation 1-35 A2

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 11
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent (2). a
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 ( ) légt - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

Meunier n° 3

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 1- 35 A 2 1-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) parfois, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10. cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : 0206 13 . . . . . . Désignation : Meunier nº 3 . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : cl 1 pl 35 A2 . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 81